

EN GEHOORSHUTZ

EN352-2 : 2002

A copy of this manual and the Declaration of Conformity for the product can be found on the product page: documents.jpsafety.com

WARNING: The protection afforded will be severely impaired if the fitting instructions and recommendations are not followed. **WARNING:** These ear-plugs should not be used where there is a risk that the connecting cord could be caught up during use. **THE WEARER SHOULD ENSURE THAT:** 1. the ear plugs are fitted, adjusted and maintained in accordance with the ear plug instructions; 2. the ear plugs are worn at all times in noisy surroundings; 3. reusable Maxifit Pro™ plugs should be regularly inspected for wear and damage. **FITTING AND ADJUSTMENT (SoundStoppers™ Diagram A)** 1. Roll the ear plug between the ear fingers to compress. 2. Hold the top of the ear and pull gently upwards. Insert the plug into the ear canal. 3. When the ear plug is fitted snugly in the ear canal hold for 30 seconds to allow the plug to expand. Repeat this process on the opposite side. 4. Only a small amount of the ear plug should be visible sticking out of the ear. To remove the ear plug from the end of the plug, pull gently, dispose of the earplugs. **FITTING AND ADJUSTMENT (Maxifit Pro™ Diagram B)** 1. Hold the top of the ear and pull gently upwards. Insert the plug into the ear canal using a rotating action. Repeat this process on the opposite side. 2. Only the stalk of the Maxifit pro plug should be visible sticking out of the ear. To remove the ear plug pinch the stalk of the plug, pull gently. **CLEANING AND MAINTENANCE** Maxifit Pro™, these ear plugs are reusable and should be kept in a suitable container (e.g. supplied packaging) when not in use. To wash the plugs gently roll the plugs between the fingers in mild soapy water. Rinse clean and allow to dry naturally. **DO NOT USE HEAT.** This product may be adversely affected by certain chemical substances. Further information should be sought from your supplier. **STORAGE** Store in a cool, dry place. When not in use or during transportation, the plugs should be stored in a container out of direct sunlight, away from chemicals and abrasive substances to prevent damage by physical contact with hard surfaces/temts. **ALLERGIES** As required by European Health and Safety recommendations, the user is advised that when the ear plug is in contact with the wearer's skin, it may cause allergic reaction to susceptible individuals. If this is the case, leave the hazard area, remove the ear plugs and doctor's advice should be obtained.

GUIDE TO ATTENUATION TABLE (Diagram C):

H = High frequency attenuation value in decibels

M = Medium frequency attenuation value in decibels

L = Low frequency attenuation value in decibels

SNR = Single number rating of the ear defender in decibels

MA (dB) = Frequency measured in Hertz

SD = Mean attenuation in decibels

APV(dB) = Assumed protection value in decibels

Ear Plug Type	Materials	Mass	Nominal Diameter / Size
SoundStoppers™ PU Foam	PU Foam	2g	7-12mm
SoundStoppers™ PU Foam Corded	PU Foam / PVC	3g	7-12mm
MaxiFit Pro™	PU Foam / PVC	4g	8-12mm

NL GEHOORBESCHERMING

EN352-2 : 2002

Deze handleiding moet worden bewaard voor toekomstig gebruik. Een kopie van deze handleiding en de Verklaring van Overeenstemming voor het product kunt u vinden op de productpagina: documents.jpsafety.com

WAARSCHUWING: Het niet opvolgen van inbrenginstructies en aanbevelingen kan ernstig afbreuk doen aan de goede bescherming. **WAARSCHUWING:** Deze oordoppen mogen niet worden gebruikt in situaties waarbij het gebied tijdens het gebruik verstrekt kan raken. **DE DRAGER DIENT ERVOOR TE ZORGEN DAT:** 1. De oordoppen worden ingebracht, aangepast en onderhouden in overeenstemming met deze instructies; 2. De oordoppen te allen tijde worden gedragen in lawaaiige omgevingen; 3. De herbruikbare Maxifit pro™ oordoppen moeten regelmatig worden geïnspecteerd op schade aan sluitings. **INGRENGEN EN AANPASSEN (SoundStoppers™ Diagram A)** 1. Rol de oordop tussen uw schone vingers om die samen te persen. 2. Houd de bovenkant van uw oor vast en duw het zachtjes omhoog. Breng de oordop in het gehoorkanaal aan. 3. Wanneer de oordop goed in het gehoorkanaal is ingebracht, houdt u deze 30 seconden vast zodat de plug zich kan uitzetten. Herhaal dit proces aan de andere zijde. 4. Slechts een klein deel van de oordop zou zichtbaar uit uw oor moeten stekten. U verwijderd de oordop door het uitzende van de dop in te drukken en deze zachtjes uit uw oor te trekken. **INGRENGEN EN AANPASSEN (Maxifit Pro™ Diagram B)** 1. Houd de bovenkant van uw oor vast en duw het zachtjes omhoog. Breng de oordop in het gehoorkanaal aan en maak het zachtjes vast. 2. Het zachtjes vasthouden van de oordop is belangrijk om de beschadiging door fysiek contact met harde oppervlakten/voorwerpen te voorkomen. **ALLERGIEËN** Volgens de vereisten van de Europese aanbevelingen op het gebied van gezondheid en veiligheid, dient de gebruiker er rekening mee te houden dat wanneer de oordop in contact komt met de huid, dit bij gevoelige personen een allergische reactie kan veroorzaken. In dit het geval, verlaat dan de gevarenzone, verwijder de oordoppen en vraag een arts om advies.

LEGENDA BIJ DE DEMPINGSTABEL (Diagram C):

H = Dempingswaarde hoge frequentie in decibel

M = Dempingswaarde gemiddelde frequentie in decibel

L = Dempingswaarde lage frequentie in decibel

SNR = Beoordelingsgetal van de oorbeschermers in decibel

F (Hz) = Frequentie gemeten in Hertz

MA (dB) = Gemiddelde demping in decibel

SD = Standardafwijking

APV (dB) = Aangenomen beschermingswaarde in decibel

Type Oordop	Materiaal	Gewicht	Nominale Diameter / Maat
SoundStoppers™ PU Foam	PU-schuim	2g	7-12mm
SoundStoppers™ PU Foam Corded	PU-schuim/pvc	3g	7-12mm
MaxiFit Pro™	PU-schuim/pvc	4g	8-12mm

FI KUULON SUOJAAMINEN

EN352-2 : 2002

Tämä käsikirja on säilytettävä myöhempiä käyttöä varten. Kopio tästä käsikirjan ja vaatimustenmukaisuusvaatimusten tuottoa löydät vointien sivulle: documents.jpsafety.com

VAROITUS: Tuotteesta saatava suojaa heikkenee merkittävästi, jos suojavälineitä ja suojusikkeitä ei noudata. **VAROITUS:** Korvatulppia ei saa käyttää tilanteissa, joissa nauha voi jäädä johonkin kiinni käytävän aikana. **KÄYTTÄJÄN ON VÄRISTETTÄVÄ, ETTÄ:** 1. korvatulppa soviteään, säädetään ja huolletaan näiden ohjeiden mukaisesti; 2. korvatulppia käytetään melkisuojais ympäristöissä; 3. uudelleenkäytettävää Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (SoundStoppers™ kaaviokuva A)** 1. Listää korvatulppa pyörittämällä sitä puhtaiden sormien välissä. 2. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa tule näkyvä ainoastaan pienen osan korvatulppasta. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa päästä ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (SoundStoppers™ kaaviokuva A)** 1. Listää korvatulppa pyörittämällä sitä puhtaiden sormien välissä. 2. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakäytävään kiertämällä sitä. Aseta korvatulppa toiseen korvalla samalla tavalla. 3. Korvan ulkopuolella tulee näkyä ainoastaan Maxifit pro -korvatulpan yläosa. Irrota korvatulppa puristamalla tulppa varastaa ja vetämällä tulppa varovasti ulos. **Puhdista korvatulppa jokaisen käyttökerran jälkeen. PUHDISTAMINEN JA HUOLTAMINEN** Maxifit Pro™ korvatulppaa on tarkastettava säännöllisesti kulumisen ja vaurioitumisen varalta. **PAIKALLEEN ASETTAMINEN JA SAATTAMINEN: (Maxifit Pro™ kaaviokuva B)** 1. Pidä kiinni korvasta ja vedä sitä hieman ylöspäin. Aseta korvatulppa korvakä

